





MÖBELKNOPF


Tutorial



MÖBELKNOPF » Anleitung





- Bild 1 Die Metallhülse auf den Gewindestab schrauben.
- Bild 2 So sollte die Hülse später im Former sitzen.
- Bild 3 Die Öffnung oben mit Trennmittel verschließen. Das ist sehr wichtig, weil sich sonst der Möbelknopf nicht mehr vom Gewindestab abschrauben lässt.
- Bild 4 Nun die Metallhülse so lange durchglühen, bis sie leicht bläulich schimmert. Dann hat sie die Temperatur erreicht, bei der das Glas auf dem Metall haften bleibt. Beim Glasauftrag darauf achten, dass man das Glas nur auf die Metallhülse aufbringt und nicht auf den Gewindestab.



MÖBELKNOPF » Anleitung

- Bild 1-2 Das Glas über die komplette Länge der Metallhülse walzenförmig auftragen und diese möglichst ganz bedecken.
- Bild 3 Um die exakte Form des unteren Teiles des Möbelknopfes herzustellen, das Glas erwärmen und in den Former drücken.
- Bild 4-5 Die Walze erwärmen und so oft in den Former drücken, bis eine gleichmäßige Form entsteht.
- Bild 6 Dann die Walze erwärmen und durch den Shaper rollen. Man kann an der Walze genau erkennen, ab wo man nun Glas auftragen muss, um den Knauf zu formen. Dies erfolgt in mehreren Schritten.



MÖBELKNOPF » Anleitung

Bild 1-2 Zwischendurch den Möbelknopf immer wieder durch den Beadshaper rollen. Man erkennt schnell, wo noch Glas fehlt.

Bild 3 Wenn die Form fertig ist, das Glas erneut erwärmen und durch den Shaper rollen, bis alle Ansätze oder Kanten geglättet sind.

Danach feuerpolieren und im Granulat runterkühlen oder im Ofen tempern.